



旧北ドイツ連邦・プロイセン王国で、1894年より自然塗料を開発していた **BEECK** による50年を掛けた進化の集大成である内装用塗料が、**AGLAIAプレミアムカラー**です。

## 植物油と無機顔料による自然原料で作られた塗料です。

- 自然色から高採色まで、300色以上のカラーパレット
- 鉱物由来の無機顔料ならではの、紫外線への強い退色耐候性
- 反射光を優しく伝える、完全マットの仕上がり
- 珪砂を添加することで、テクスチャーの粗さを可変できます


## サステイナブル・エシカルは、ブランドの存在意義です。

- 原料採取から開発、製造、使用後に至るまで地球環境と資源を損なわず、自然に還流する製品ライフサイクル
- 溶剤不使用・無臭・低エミッション・不燃・超低VOC



# 自然環境、製造、施工、使用空間のすべてに優しいマテリアルです。

AGLAIAは自然原料を使用することで、製品サイクルすべてを通じ資源と環境を保護します。原料採取から製造、そして使用後に至るまでエコロジーサイクルで自然に還元されます。これは、石油化学による合成樹脂や有機溶剤系のアンサイクルとは対照的なものです。



生活空間や店舗、病院、学校・幼稚園には、自然塗料が最も適しています。色彩に優しさや柔らかな反射光を必要とする方、シックハウス症候群の心配から解放されたいすべての方にとって、AGLAIAは最適の選択となるでしょう。

## 特徴

- 耐光性顔料 紫外線による退色への強い耐性
- 完全マットな仕上がり。反射光を優しくします
- 珪砂の添加で、表面の粗さを可変できます
- 高い隠蔽性
- 自然色から高彩色まで300色以上
- 広範囲な調色オーダーに対応
- 無臭、無溶剤、不燃、超低VOC (0.2%未満)
- 石膏ボード、壁紙、ケイカル板、モルタルなど一般的な内装下地全般に塗装可能
- 高い透湿性で石膏ボード等の下地が持つ調湿機能を損ないません

## 品質基準

- ドイツおよび欧州品質基準 DIN EN 13300 認定
- 隠蔽力等級：1※
- 湿潤擦過耐性：2※
- ※等級設定は5段階(最上級が1級) 一部色を除く
- materialPREIS2020  
「エコロジーと持続可能性」部門受賞
- 内装制限なし
- 防火材料認定 NM-8585 (塗料塗装/不燃材料)
- ホルムアルデヒド発散材料 告示対象外(F☆☆☆☆相当)



materialPREIS

柔らかな反射光が目になじむ、完全マットの優しい質感です。

塗装見本 下地：塗装用紙下地



## 製品情報

製品ラインアップ：

AGLAIA Premium Color 1L、4L、12.5L

用途： 内装

主成分： 植物油脂、鉱石顔料、天然石粉。再生可能および天然原料 99.6%以上

色目： 標準色 約300色（裏面参照）

標準使用量： 二度塗り時 約0.18L/m<sup>2</sup>（石膏ボード、シーラー使用時）

～0.25L/m<sup>2</sup>（モルタル壁）※下地の吸い込み等の状況により前後します。

より詳しい規格・施工仕様は施工要領書をご覧ください。


## 標準色

※ 印刷につき実際の色とは合致しない事をご了承ください。色見本をご確認ください。


### Classic



### Trend



### Natural Stone



### 原色



### Farbkult



これら標準色のほか、日塗工番号、RAL、NCS、現物色見本等からのカスタム調色も承ります。

[日本総代理店]

**SKWイーストアジア株式会社**

東京都千代田区三番町2番地 三番町KSビル6階

tel. 03-3288-7353 mail: bd@skwea.co.jp

<https://www.skwea.co.jp/bd/>

**BEECK**  
Mineralfarben seit 1894

**AGLAIA**<sup>®</sup>  
Natural Paints